

Místní komunikace - Borek			
Celková délka místních komunikací III. třídy:		986	m
	místní komunikace III. třídy	986	m
Celková plocha místních komunikací III. třídy:		3479	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	3479	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m ²
	celkem	3479	m²

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	0	ks
Celková délka mostů a lávek	0	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky		Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodní- kový	Ø	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)														
			m	m²	m	m²	m	m²	m	1	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1c																					
		III	0	0	986	3479	0	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	
Celkem:			0	0	986	3479	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
			m	m²	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²		ks	m	ks	m	m	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

	KONSTRUKCE	Celková délka zábradlí (m)	0	1c	Obrubníky	Silniční/ Chodníková	Začátek obruby	Konec obruby	levá/pravá strana	celkem (m)		
		Celková délka schodů (m)	0									
		Počet schodišť (ks)	0									
		Celková délka silničních obrubníků (m)	0									
		Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0									
		Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0									
	ODVODNĚNÍ	Počet propustků (ks)	0	Povrch: Asfaltový beton (ASB) - 1							0 m	0 m2
		Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0	Povrch: Penetrační makdam (PM) - 3							986 m	3479 m2
		Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0	Povrch: Železobetonové panely - 1							0 m	0 m2
		Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0	Povrch: Betonová dlažba - 1							0 m	0 m2
			Povrch: Nezpevněný - štěrkodrt'	0 m	0 m2							

staničení č. km	popis bodu		poznámka	Ø šíře vozovky	Zimní údržba komunikace:			12 hod		
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/28446	14,00	Odvodnění podélné	Žlab/ Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	levá/pravá strana	celkem (m)
2	0,008	změna šíře		3,50						
3	0,037		napojení na účelovou komunikaci							
4	0,763	změna povrchu	nezpevněný makadam 3							
5	0,763		napojení na účelovou komunikaci							
6	0,986	konec úpravy,	napojení na účelovou komunikaci							